Brusno platno

CS 310 XF







Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Materijali

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Koristi proizvoda

Univerzalni tip za rad na radijusima i konturama sa malim trakama u svim područjima u obradi metala

Područja primjene

- Metalurgija
- Izrada ograda
- Izrada aparata i spremnika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Zrno	Vrsta spoja	Tip brusnog sredstva na podlozi	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6 x 610	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	4644
6 x 610	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	4645
6 x 610	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	4646
6 x 610	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	70595

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Širina x Dužina u mm	Zrno	Vrsta spoja	Tip brusnog sredstva na podlozi	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6 x 610	240	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	379297
9 x 533	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	286879
9 x 533	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	156968
9 x 533	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	286880
9 x 533	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	286881
10 x 330	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	86104
10 x 330	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71110
10 x 330	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71111
10 x 330	100	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71112
10 x 330	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71957
12 x 520	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	160139
12 x 520	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	160201
12 x 520	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	159040
12 x 520	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	160140
13 x 450	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	90914
13 x 450	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	75505
13 x 450	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	97081
13 x 450	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	105794
13 x 455	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	72895
13 x 455	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	73099
13 x 455	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	149565
13 x 455	100	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	73176

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Širina x Dužina u mm	Zrno	Vrsta spoja	Tip brusnog sredstva na podlozi	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
13 x 455	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	74086
13 x 610	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	4652
13 x 610	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	4653
13 x 610	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	4654
13 x 610	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	70591
13 x 610	240	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	99182
20 x 520	40	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71959
20 x 520	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71960
20 x 520	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71961
20 x 520	120	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	25	71963
40 x 303	60	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	10	184719
40 x 303	80	F4G sa dodatnim čeonim prijanjanjem	CS 310 XF	10	188885

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de