# Brusno platno, smeđe

# KL 385 JF





## Svojstva

| | |
|---|---|
| Vezivno sredstvo | Smola |
| Zrno | Al. oksid |
| Tip nanosa zrna | Zatvoreno |
| Podloga | JF-pamuk |

## Koristi proizvoda

Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za brušenje profila - Optimalna adaptacija na konture radnog komada - Trganje je čisto i lagano sa role

## Materijali

| | |
|---|---|
| Metali | ● |
| Obojeni metali | ● |
| Nehrđajući čelik | ◑ |
| Plastika | ◑ |
| Drvo | ◑ |

## Područja primjene

▸ Metalurgija

**Raspoložive granulacije:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Širina x Dužina u mm | Zrno | Tip brusnog sredstva na podlozi | Pakiranje Jedinica/Komada | Kataloški broj |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 50000 | 60 | KL 385 JF | 1 | 218196 |
| 25 x 50000 | 80 | KL 385 JF | 1 | 218197 |
| 25 x 50000 | 100 | KL 385 JF | 1 | 218198 |
| 25 x 50000 | 120 | KL 385 JF | 1 | 218199 |
| 40 x 25000 | 60 | KL 385 JF | 1 | 263707 |
| 40 x 25000 | 80 | KL 385 JF | 1 | 263708 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Širina x Dužina u mm | Zrno | Tip brusnog sredstva na podlozi | Pakiranje Jedinica/Komada | Kataloški broj |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 25000 | 100 | KL 385 JF | 1 | 221375 |
| 40 x 25000 | 120 | KL 385 JF | 1 | 221378 |
| 40 x 25000 | 150 | KL 385 JF | 1 | 235281 |
| 40 x 25000 | 180 | KL 385 JF | 1 | 221379 |
| 40 x 25000 | 240 | KL 385 JF | 1 | 221381 |
| 40 x 50000 | 40 | KL 385 JF | 1 | 218077 |
| 40 x 50000 | 60 | KL 385 JF | 1 | 218079 |
| 40 x 50000 | 80 | KL 385 JF | 1 | 218080 |
| 40 x 50000 | 100 | KL 385 JF | 1 | 218081 |
| 40 x 50000 | 120 | KL 385 JF | 1 | 218082 |
| 40 x 50000 | 150 | KL 385 JF | 1 | 218083 |
| 40 x 50000 | 180 | KL 385 JF | 1 | 218084 |
| 40 x 50000 | 220 | KL 385 JF | 1 | 218085 |
| 40 x 50000 | 240 | KL 385 JF | 1 | 218086 |
| 40 x 50000 | 320 | KL 385 JF | 1 | 218088 |
| 40 x 50000 | 400 | KL 385 JF | 1 | 218090 |
| 50 x 50000 | 40 | KL 385 JF | 1 | 218094 |
| 50 x 50000 | 60 | KL 385 JF | 1 | 218096 |
| 50 x 50000 | 80 | KL 385 JF | 1 | 218097 |
| 50 x 50000 | 100 | KL 385 JF | 1 | 218098 |
| 50 x 50000 | 120 | KL 385 JF | 1 | 218099 |
| 50 x 50000 | 150 | KL 385 JF | 1 | 218100 |
| 50 x 50000 | 180 | KL 385 JF | 1 | 218101 |
| 50 x 50000 | 220 | KL 385 JF | 1 | 218102 |
| 50 x 50000 | 240 | KL 385 JF | 1 | 218103 |
| 50 x 50000 | 320 | KL 385 JF | 1 | 218105 |
| 50 x 50000 | 400 | KL 385 JF | 1 | 218107 |
| 115 x 5000 | 60 | KL 385 JF | 1 | 278789 |
| 115 x 5000 | 80 | KL 385 JF | 1 | 278790 |
| 115 x 5000 | 120 | KL 385 JF | 1 | 278791 |
| 115 x 5000 | 320 | KL 385 JF | 1 | 278792 |
| 115 x 50000 | 40 | KL 385 JF | 1 | 224650 |
| 115 x 50000 | 60 | KL 385 JF | 1 | 228151 |
| 115 x 50000 | 80 | KL 385 JF | 1 | 228363 |
| 115 x 50000 | 100 | KL 385 JF | 1 | 228364 |
| 115 x 50000 | 120 | KL 385 JF | 1 | 228365 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Širina x Dužina u mm | Zrno | Tip brusnog sredstva na podlozi | Pakiranje Jedinica/Komada | Kataloški broj |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 50000 | 150 | KL 385 JF | 1 | 228370 |
| 115 x 50000 | 180 | KL 385 JF | 1 | 228366 |
| 115 x 50000 | 240 | KL 385 JF | 1 | 228367 |
| 115 x 50000 | 320 | KL 385 JF | 1 | 228368 |
| 115 x 50000 | 400 | KL 385 JF | 1 | 228369 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de